

# Datový list

## Trubka s vláknocementovou výstelkou FASO 800/365



[Zobrazit produkt](#)



|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| číslo článku:                  | 080345                                                                                                  |
| skupina článků:                | 405 - Faso                                                                                              |
| GTIN:                          | 4251689521256                                                                                           |
| číslo celního sazebníku:       | 68109900                                                                                                |
| balicí jednotka:               | pc                                                                                                      |
| prodejní množství<br>jednotka: | 1 Stk                                                                                                   |
| hmotnost na:                   | pc = 77.6 kg                                                                                            |
| materiál:                      | bezazbestový vláknocement (skleněná vlákna)                                                             |
| barva:                         | cementově šedá                                                                                          |
| hustota:                       | 1,92 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                 |
| tepelný rozsah použití:        | jako okolní beton                                                                                       |
| vodotěsnost:                   | 5 barů                                                                                                  |
| požární chování:               | A1                                                                                                      |
| skladování:                    | Skladujte na suchém místě                                                                               |
| likvidace:                     | Lze likvidovat na skládkách stavebního materiálu v<br>souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů. |

## Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchytky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchytky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

## Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o Trubka s vláknocementovou výstelkou FASO 800/365. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.

## Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 02.06.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022