

# Datový list

## KG 2000 Průchodka trubek Ø110/200 mm-základna

KG 2000 nástěnný kanál s dvojitou zásuvkou



[Zobrazit produkt](#)



|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| číslo článku:               | 080750                                                                                           |
| skupina článků:             | 412 - RDF DM                                                                                     |
| GTIN:                       | 4251689524202                                                                                    |
| číslo celního sazebníku:    | 39172310                                                                                         |
| balicí jednotka:            | pc                                                                                               |
| prodejní množství jednotka: | 1 Stk                                                                                            |
| hmotnost na:                | pc = 0.8 kg                                                                                      |
| materiál:                   | Tělo: PP (plnostěnná trubka)                                                                     |
|                             | Vodní bariéra: TPE                                                                               |
| barva:                      | Tělo: zelené                                                                                     |
|                             | Vodní bariéra: zelená                                                                            |
| hustota:                    | ca. 0,90 kg/dm <sup>3</sup>                                                                      |
| tepelný rozsah použití:     | cca -20° C až 90° C                                                                              |
| vodotěsnost:                | 7 barů                                                                                           |
| skladování:                 | Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla                                                   |
| likvidace:                  | Lze likvidovat na skládkách domovního odpadu v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. |

## Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchytky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchytky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

## Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti oKG 2000 Průchodka trubek Ø110/200 mm-základna. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.

## Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 01.06.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022