

# **Datenblatt**

# Rundleiter-Alu Ø 8 mm

Rundleiter ALU AlMgSi weich-tordierbar Rolle 20 kg



## Direkt zum Produkt



Seite 1 von 3



Artikelnummer:	100080
Artikelgruppe:	509 - Aluminium-Leiter
GTIN:	4251689533358
Zolltarifnummer:	76052100
Material:	Aluminium
Farbe:	silbrig
Rollenlänge:	ca. 148 m
Palettierung:	Palette / 18 Rollen
Normenbezug:	DIN EN 62561-2
Zugfestikeit N/mm²:	120 bis 280
Spezifischer Widerstand	≤ 0,036
μΩm:	
Gewicht/ m:	Zirka 0,14 kg
Sicherheitsaspekt:	Die Runddrähte enthalten keine gefährlichen Arbeitsstoffe
	und sind vollkommen unproblematisch bei der
	Handhabung und Verarbeitung. Sie enthalten nach
	unserem Wissensstand keine Inhaltsstoffe, die das
	Grundwasser schädigen oder beim Verarbeiter
	gesundheitliche Störungen bzw. Allergien auslösen
	können. Trotzdem empfehlen wir auf ausreichende
	Hygiene bei der Verarbeitung zu achten und grundsätzlich
	vor der Einnahme von Mahlzeiten die Hände zu waschen.
Abmessungen:	Ø 8 mm



# **Grundlagen:**

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

## **Rechtshinweise:**

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens überRundleiterAlu Ø 8 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen
Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das
Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der
unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden
Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das
Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch
immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann
nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei
hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der
Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat.
Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das
jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

#### Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 17.05.2024, Stand 24.03.2022

Seite 3 von 3