

Ficha de datos

ABS elemento de fisuración predeterminado 800-liso

Tipo Estándar (S)







Mostrar producto



Seite 1 von 4



número de artículo:	070299S
grupo de artículos:	233 - ABS Sollrisselement
GTIN:	4251689504952
número de arancel	73269098
aduanero:	
unidad de embalaje:	рс
unidad de cantidad de	2.5 m
venta:	
material:	St 37, galvanizado
	Revestimiento especial: plástico polímero reforzado con tejido
color:	Elemento de agrietamiento predeterminado: plateado
	Revestimiento: negro
Altura de instalación:	710 - 800 mm
Anchura de la placa de	160 mm
sellado:	
Longitud de la placa de	2,5 m
sellado:	
Certificado de ensayo /	Certificado de prueba de la autoridad general de la
autorización:	construcción
	MFPA Leipzig
Zonas adecuadas para el	Ja
intercambio de agua:	
Contiene sustancias de la	No
lista SVHC o peso	
proporcional ≥0,1%.:	
El producto cumple la	Ja
normativa REACH:	
ámbito de aplicación	- 20°C a 90°C
térmico:	
estanqueidad al agua:	AbP hasta 2,0 bar (20 m de columna de agua)
	Prueba de aplicación técnica hasta 6,0 bar

Seite 2 von 4



almacenamiento:	Conservar en su envase original intacto y sin abrir, en un
	lugar seco y protegido de la luz solar directa.
eliminación:	Puede eliminarse en vertederos domésticos de
	conformidad con la normativa local sobre eliminación de
	residuos



Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobreABS elemento de fisuración predeterminado 800-liso. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos. Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso de dolo o negligencia grave, independientemente de las declaraciones aquí realizadas o de los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de venta y suministro.

Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas

Imprimir fecha 02.06.2024 Última modificación 04.07.2023