

# Scheda tecnica

## Tubo di rivestimento in fibrocemento FASO 450/600



[Mostra il prodotto](#)



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| numero di articolo:               | 080308  |
| gruppo di articoli:               | 405 - Faso  |
| GTIN:                             | 4251689520884   |
| numero di tariffa doganale:       | 68109900  |
| unità di imballaggio:             | pc  |
| quantità di vendita unità:        | 1 Stk   |
| peso per:                         | pc = 52.4 kg  |
| materiale:                        | Fibrocemento senza amianto (fibra di vetro)   |
| colore:                           | grigio cemento  |
| densità:                          | 1,92 kg/dm <sup>3</sup>   |
| campo di applicazione termico:    | come il cemento circostante   |
| tenuta alla pressione dell'acqua: | 5 bar   |
| comportamento antincendio:        | A1  |
| immagazzinamento:                 | Conservare in un luogo asciutto   |
| smaltimento:                      | Può essere smaltito in discariche per materiali da costruzione in conformità alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti. |

## Base

Tutte le dimensioni e le informazioni contenute in questa scheda tecnica rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio effettuate. Sono possibili scostamenti dai valori da noi determinati in condizioni di laboratorio a causa di condizioni ambientali e operative al di fuori del nostro controllo. I dati contenuti in questa scheda tecnica valgono solo per il prodotto da noi consegnato. I dati del prodotto corrispondono solo alle specifiche della Germania. Eventuali differenze tra le specifiche nazionali non sono prese in considerazione.

## Indicazione di legge

Le informazioni tecniche riflettono le nostre attuali conoscenze in materia di Tubo di rivestimento in fibrocemento FASO 450/600. Il presente documento è da intendersi solo come informazione per gli utenti. Poiché non conosciamo le applicazioni e le condizioni di lavorazione previste, è responsabilità dell'utente verificare attentamente che il prodotto sia adatto agli scopi previsti. A causa dei diversi componenti presenti sul luogo di installazione e delle condizioni di lavoro in esso presenti, MASTERTEC non può fornire alcuna garanzia sul risultato del lavoro. I diritti derivanti da qualsiasi rapporto giuridico possono essere riconosciuti solo in caso di dolo o colpa grave, indipendentemente dalle dichiarazioni qui riportate o dai consigli forniti verbalmente. In questo caso l'utente deve dimostrare di aver fornito per iscritto a MASTERTEC tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente la situazione di installazione in tempo utile. Con riserva delle necessarie specifiche del prodotto o di ulteriori sviluppi. Fornendo queste informazioni, MASTERTEC non intende violare i diritti di terzi. In ogni caso si applica la scheda tecnica più recente. Si applicano le nostre condizioni di vendita e di consegna.

## Le schede tecniche precedenti non sono più valide

Data di stampa 02.06.2024 , ultima modifica 24.03.2022