

Gegevensblad

Interne compensatietape D 32

Interne PVC uitzettingsvoegband volgens PVC
fabrieksnorm

Product tonen



artikelnummer:	080670
artikelgroep:	211 - PVC Fugenband und Dichtungsrohr
GTIN:	4251689513558
douanetariefnnummer:	39162000
verpakkingseenheid:	Rol
verkoophoeveelheid eenheid:	25 m
gewicht per:	Rol = 62 kg
materiaal:	PVC-P NB (niet bitumen compatibel)
kleur:	zwart
Rollengte:	25 m
Voegbandbreedte (a):	320 mm
Breedte van het expansiegedeelte (b):	110 mm
Dikke uitbreiding deel (c):	5 mm
Buitendikte (d):	3,5 mm
Shore hardheid A:	72 ± 5°, volgens DIN 53505
Rek bij breuk:	Minimaal ≥ 275%, volgens DIN EN ISO 527-2
Scheurvastheid:	minimaal ≥ 10 N/mm ² , volgens DIN EN ISO 527-2
Bevat stoffen op de SVHC-lijst of proportioneel gewicht ≥ 0,1%:	Nee
Product voldoet aan REACH:	Ja
opslag:	Bewaren in onbeschadigde en ongeopende originele verpakking op een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht
verwijdering:	Kan worden afgevoerd naar stortplaatsen voor huishoudelijk afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering

Basis

Alle abmessungen und Informationen in diesem Datenblatt geben die Ergebnisse wieder von den durchgeführten Laborversuchen. Abweichungen von den durch uns unter Laborumständen festgestellten Werten sind möglich durch Umgebungs- und Betriebsumstände, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Daten in diesem Datenblatt gelten ausschließlich für das durch uns gelieferte Produkt. Die Produktdaten kommen ausschließlich mit den Spezifikationen in Deutschland überein. Es wird hier keine Rücksicht auf mögliche landspezifische Abweichungen genommen.

Aanduiding van de wet

Die technischen Informationen spiegeln unser aktuelles Wissen von der Interne kompensatietape D 32. Es ist ausschließlich als Information für Benutzer gedacht. Da wir die beabsichtigten Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, übernehmen wir die Verantwortung für die Verwendung des Produkts. Es ist dem Benutzer anzuempfehlen, das Produkt sorgfältig zu prüfen, ob es für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Aufgrund der verschiedenen Komponenten an der Installationsstelle und der dort herrschenden Umstände kann MASTERTEC keine Einzelgarantie für das Ergebnis der Arbeiten geben. Ansprüche, die aus einer rechtlichen Beziehung resultieren, können ausschließlich im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ungeachtet der hier abgegebenen Aussagen, anerkannt werden. In diesem Fall muss der Benutzer nachweisen, dass er MASTERTEC rechtzeitig und schriftlich alle Informationen bereitgestellt hat, die für eine richtige Beurteilung der Installationssituation erforderlich sind. Unter Vorbehalt möglicher Produktspezifikationen oder weiterer Entwicklungen. MASTERTEC beabsichtigt mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verletzung von Rechten Dritter zu begehen. Für jeden Fall gilt das neueste Datenblatt. Unsere zugehörigen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 01.06.2024 , laatst gewijzigd 24.03.2022