

# Datenblatt

## MASTERSTOP Bentonitquellband

Abm: 25x20 mm Schwarz Bauaufsichtliche Prüfung CE-Kennzeichnung



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren Sprachen



Artikelnummer:	010011
GTIN:	4251689510014
Zolltarifnummer:	40027000
Verpackungseinheit:	Karton
Verkaufsmengeneinheit:	30 m
Gewicht je:	Karton = 22.8 kg
Material:	Natriumbentonit
Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	glatt
Konsistenz:	plastisch
Profilquerschnitt:	25x20 mm
Gewicht:	22,80 kg / Karton
Quellvermögen:	bis 240%, in Normalwasser (pH 7)  bis 120%, in stark betonangreifenden Flüssigkeiten  bis 220%, in alkalischen Flüssigkeiten
Prüfzeugnis / Zulassung:	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)  MFPA Leipzig  Nr.: P-SAC 02/5.1/18-023  Europäische Technische Bewertung  ETA - 16/0735  vom 13. September 2017
Wasserwechselzonen geeignet:	ja
Entspricht:	Nutzungsklasse A für Beanspruchungsklasse 1 u. 2 entspr. der WU-Richtlinie

Beständigkeiten:	<p>Laugen allgemein</p> <p>Harnstoff</p> <p>Gülle u. Jauche</p> <p>Biogas</p> <p>Radon</p> <p>Tausalz</p> <p>Stoffe aus Gärung und Kompostierung</p> <p>Abwässer in Kläranlagen</p> <p>Weitere Beständigkeiten auf Anfrage</p>
Verpackung:	<p>Karton á 30 m</p> <p>6 Rollen á 5 m</p> <p>36 Kartons pro Palette</p>
Thermischer Anwendungsbereich:	ca. -30°C bis +90°C
Druckwasserdichtigkeit:	bis max. 5 bar (50 m Wassersäule)
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden.

**Grundlagen:**

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

**Rechtshinweise:**

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MASTERSTOP Bentonitquellband. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.**

Stand: 30.12.2020