

Datenblatt

MASTERSTOP Bentonitquellband

Abm: 20x15 mm grün Bauaufsichtliche Prüfung CE-Kennzeichnung



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren Sprachen



Artikelnummer:	010020
GTIN:	4251689510076
Zolltarifnummer:	40027000
Verpackungseinheit:	Karton
Verkaufsmengeneinheit:	30 m
Gewicht je:	Karton = 14.4 kg
Material:	Natriumbentonit
Farbe:	grün
Oberfläche:	glatt
Konsistenz:	plastisch
Profilquerschnitt:	20 x 15 mm
Quellvermögen:	bis 340 % in Normalwasser (pH 7) bis 160 % in stark betonangreifenden Flüssigkeiten bis 140 % in alkalischen Flüssigkeiten
Prüfzeugnis / Zulassungen:	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) MFPA Leipzig Nr.: P-SAC 02 / 5.1 / 12-057
	Europäische Technische Bewertung ETA - 16 / 0735 vom 13. September 2017
Wasserwechselzonen geeignet:	Ja
Entspricht:	Nutzungsklasse A für Beanspruchungsklasse 1 u. 2 entspr. der WU-Richtlinie

Beständigkeiten:

z.B.

Laugen allgemein

Harnstoff

Gülle u. Jauche

Biogas

Radon

Tausalz

Stoffe aus Gärung und Kompostierung

Abwässer in Kläranlagen

Weitere Beständigkeiten auf Anfrage

Verpackung:

Karton á 30 m

6 Rollen á 5 m

36 Kartons pro Palette

Thermischer

ca. -30°C bis +90°C

Anwendungsbereich:

Druckwasserdichtigkeit:

bis max. 2 bar (20 m Wassersäule)

Lagerung:

In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.

Entsorgung:

Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden.

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MASTERSTOP Bentonitquellband. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 30.12.2020