

# Datenblatt

## MasterMastic PU Quellpaste 310 ml

Einkomponentige, lösemittelfreie Quellpaste auf Polyurethanbasis. Master Mastic PU Quellpaste ist eine quellfähige Dichtungsmasse zur Abdichtung von Beton-Arbeitsfugen und Durchdringungen



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren  
Sprachen



Artikelnummer:	010030
Artikelgruppe:	103 - Quellbandkleber+PU Quellpaste
GTIN:	4251689510403
Zolltarifnummer:	32141010
Verpackungseinheit:	kt
Verkaufsmengeneinheit:	1 Kt
Gewicht je:	kt = 0.4 kg
Material:	Polyurethan-Kautschuk
Farbe:	hellblau
Dichte:	ca. 1,17 g/ml
Konsistenz:	pastös, standfest
Verbrauch:	ca. 360 ml/m Arbeitsfuge ca. 80 - 100 ml/m Durchdringung
Abbindezeit:	ca. 6 - 7 mm / 24 Std. bei + 20 °C
Volumenzunahme:	ca. 180%
Shore (A) Härte:	20 +/-5
Prüfzeugnisse / Zulassungen:	Arbeitsfugen: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-SAC 02 / 5.1/ 17 -310 (MFPA Leipzig)
	Durchdringungen: Prüfbericht PB 5.1 / 17-315-1 (MFPA Leipzig)
Verpackung:	12 Kartuschen a 310ml / Karton
Klebt auf:	Beton, Stahl, Stein, Hart-PVC, u.v.m !!! Nicht geeignet für Polypropylen !!!
Untergrundbeschaffenheit:	für trockene und feuchte Untergründe
Mindesthaltbarkeit:	min. 9 Monate nach Herstellung
Thermischer Anwendungsbereich:	5 °C bis 45 °C
Druckwasserdichtigkeit:	4 bar bei Durchdringungen 2 bar bei Arbeitsfugen



# MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
Entsorgung:	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben. MasterMastic PU Quellpaste und entleerte Kartuschen der Problemabfallentsorgung zuführen

**Grundlagen:**

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

**Rechtshinweise:**

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MasterMastic PU Quellpaste 310 ml. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.**

Druckdatum: 26.04.2024 , Stand 24.03.2022