


Einbauanleitung

SRF 125 Multi-Typ Ortbetonwand 3,0 m

Crack-inducing prof, for in-situ concrete walls

Artikelnummer: 070279




[Direkt zum Produkt](#)




Einbauanleitung:

Einbau Hohlraumwand



Stellen eines Hohlraumwandelements.
Die Sohle/ Wand-Abdichtung ist mit Dichtblech VB ausgeführt.



Das **SRF-Sollrissfugenprofil** wird lotrecht eingestellt und mit dem Dichtblech überlappt (Überlappung ≥ 5 cm).



Die Befestigung am Wandelement erfolgt über die klappbaren, gelochten Haltetaschen.




Die Wandschale wird zur Fixierung der Haltetaschen angebohrt.




Die Haltetaschen werden jeweils mit einem Schlagdübel fixiert.

(Schlagdübel nicht im Lieferumfang enthalten - wir empfehlen **Schlagdübel 5x40 mm**)




Der Überlappungsbereich auf dem Sohle/Wand-Dichtblech wird mit zwei Stoßklammern gesichert.



Das **SRF-Sollrissfugenprofil** ist fertig montiert, das nächste Hohlraumwandelement kann gestellt werden.


Einbau Ortbetonwand




Stellen eines Ortbetonwandelements. Die Sohle/ Wand-Abdichtung ist mit Dichtblech VB ausgeführt.




Das **SRF-Sollrissfugenprofil** wird lotrecht eingestellt und mit dem Dichtblech überlappt (Überlappung ≥ 5 cm).



Bei Ortbetonwänden wird das **SRF-Sollrissfugenprofil** über die gelochte Halteschiene an der Armierung befestigt.



Der Überlappungsbereich Sohle - Dichtblech wird mit zwei Stoßklammern gesichert.



Das **SRF-Sollrissfugenprofil** ist fertig montiert, das nächste Ortbetonwandelement kann gestellt werden.



MASTERTEC
SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Stand: 23.03.2022

Seite 5 von 6

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Fax: +49 (0) 9503 5047-20
info@Mastertec.eu
www.Mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636, Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Geschäftsführer:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder
Jakob Kropfelder, B.Sc.

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über SRF 125 Multi-Typ Ortbetonwand 3,0 m. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 17.05.2024