

Datenblatt

Korrosionsschutzbinde 1,5 x 100 mm

[Direkt zum Produkt](#)

Korrosionsschutz Umhüllung von Kreuzungspunkten im Erdungsbau, welche sich im Erdreich befinden.





MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Artikelnummer:	100193
GTIN:	4251689535345
Zolltarifnummer:	68071000
Verpackungseinheit:	Rolle
Verkaufsmengeneinheit:	1 Rolle
Gewicht je:	Rolle = 2.1 kg
Material:	Petrolatummasse mit Trägereinlage
Farbe:	beige / braun
DVGW Registrier-Nr.:	NV – 5180 BO 0011
Normenbezug:	DIN EN 12068
Umverpackung:	Karton / 12 Rollen
Lagerung:	trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern. Auf den Schnittkanten stehend. Stapelhöhe max. 4 Kartons
Entsorgung:	Gemäß den behördlichen Vorgaben entsorgen. Abfallschlüssel: 120112 Korrosionsschutzbinde : Sonderabfall
Abmessungen:	1,5 x 100 mm Rollenlänge: 10 m

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über Korrosionsschutzbinde 1,5 x 100 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 30.12.2020