

Data sheet

Round wire V4A Ø 10 mm-50 kg

A4 roll approx. 50 kg /81 m



Show product



Seite 1 von 3

QUELLBÄNDER • FUGENBLECHE • INJEKTIONSSCHLÄUCHE I BAUCHEMIE • DRUCKWASSERDICHTE HAUSEINFÜHRUNGEN • BLITZSCHUTZ • SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Unterhaid Im Maintal 13 D-96173 Oberhaid Ust.-Id.Nr.: DE 812533130 Tel.: +49 (0) 9503 5047-0 Fax: +49 (0) 9503 5047-20 info@Mastertec.eu www.Mastertec.eu EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft: HRA 9888, Sitz Oberhaid Komplementär: BBV Bau-Vertriebs-Verwaltungs GmbH, HRB 3636, Sitz Oberhaid Amtsgericht Bamberg Geschäftsführer: Rainer Kropfelder Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder Felix Kropfelder Jakob Kropfelder, B.Sc. Bankverbindung: Sparkasse Bamberg IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84 BIC: BYLADEM1 SKB



$\begin{array}{ c c c c c c } article group: & 506 - Rundleiter-A4 \\ \hline GTIN: & 4251689533280 \\ \hline customs tariff number: & 72210010 \\ \hline material: & A4 according to DIN EN 62561-2 \\ \hline colour: & silvery \\ \hline length: & approx. 81 m \\ \hline pallet: & 10 rolls \\ \hline norms: & DIN EN 62561-2 \\ \hline DIN EN 62561-2 \\ \hline DIN 18014 \\ \hline tensile strength: & 400 up to 730 N/mm^2 \\ \hline specific resistivity \mu\Omegam: & \leq 0.80 \\ \hline weight/m: & approx. 0,62 kg \\ \hline safety aspect : & \\ \hline \end{array}$	article number:	100056
customs tariff number:72210010material:A4 according to DIN EN 62561-2colour:silverylength:approx. 81 mpallet:10 rollsnorms:DIN EN 62561-2DIN 18014tensile strength:400 up to 730 N/mm²specific resistivity μΩm:≤ 0,80weight/ m:approx. 0,62 kg	article group:	506 - Rundleiter-A4
$\begin{array}{c c} material: & A4 \mbox{ according to DIN EN 62561-2} \\ \hline colour: & silvery \\ length: & approx. 81 \mbox{ m} \\ pallet: & 10 \mbox{ rolls} \\ norms: & DIN EN 62561-2 \\ & DIN 18014 \\ \hline tensile \mbox{ strength: } 400 \mbox{ up to } 730 \mbox{ N/mm}^2 \\ \hline specific \mbox{ resistivity } \mu\Omegam: & \leq 0,80 \\ \hline weight/m: & approx. 0,62 \mbox{ kg} \end{array}$	GTIN:	4251689533280
colour:silverylength:approx. 81 mpallet:10 rollsnorms:DIN EN 62561-2DIN 18014tensile strength:400 up to 730 N/mm²specific resistivity μΩm:≤ 0,80weight/ m:approx. 0,62 kg	customs tariff number:	72210010
$\begin{array}{c c} & approx. \ \$1 m \\ \hline pallet: & 10 \ rolls \\ \hline norms: & DIN \ EN \ 62561-2 \\ \hline DIN \ 18014 \\ \hline tensile \ strength: & 400 \ up \ to \ 730 \ N/mm^2 \\ \hline specific \ resistivity \ \mu\Omegam: & \leq 0,80 \\ \hline weight/m: & approx. \ 0,62 \ kg \end{array}$	material:	A4 according to DIN EN 62561-2
pallet:10 rollsnorms:DIN EN 62561-2DIN 18014tensile strength:400 up to 730 N/mm²specific resistivity $\mu\Omegam$: \leq 0,80weight/ m:approx. 0,62 kg	colour:	silvery
norms:DIN EN 62561-2 DIN 18014tensile strength: $400 \text{ up to } 730 \text{ N/mm}^2$ specific resistivity $\mu\Omega m$: $\leq 0,80$ weight/ m:approx. 0,62 kg	length:	approx. 81 m
DIN 18014tensile strength: $400 \text{ up to } 730 \text{ N/mm}^2$ specific resistivity $\mu\Omega m$: $\leq 0,80$ weight/ m:approx. 0,62 kg	pallet:	10 rolls
tensile strength:400 up to 730 N/mm²specific resistivity $\mu\Omega m$: $\leq 0,80$ weight/m:approx. 0,62 kg	norms:	DIN EN 62561-2
specific resistivity µΩm:≤ 0,80weight/m:approx. 0,62 kg		DIN 18014
weight/ m: approx. 0,62 kg	tensile strength:	400 up to 730 N/mm ²
	specific resistivity $\mu\Omega$ m:	≤ 0,80
safety aspect :	weight/ m:	approx. 0,62 kg
	safety aspect :	
Dimensions: Ø 10 mm	Dimensions:	Ø 10 mm

Seite 2 von 3

QUELLBÄNDER • FUGENBLECHE • INJEKTIONSSCHLÄUCHE I BAUCHEMIE • DRUCKWASSERDICHTE HAUSEINFÜHRUNGEN • BLITZSCHUTZ • SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Unterhaid Im Maintal 13 D-96173 Oberhaid Ust.-Id.Nr.: DE 812533130 Tel.: +49 (0) 9503 5047-0 Fax: +49 (0) 9503 5047-20 info@Mastertec.eu www.Mastertec.eu EORI-Nr.: DE 4774124 Kommanditgesellschaft: HRA 9888, Sitz Oberhaid Komplementär: BBV Bau-Vertriebs-Verwaltungs GmbH, HRB 3636, Sitz Oberhaid Amtsgericht Bamberg

Geschäftsführer: Rainer Kropfelder Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder Felix Kropfelder Jakob Kropfelder, B.Sc. Bankverbindung: Sparkasse Bamberg IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84 BIC: BYLADEM1 SKB



Basis

All dimensions and information in this data sheet reflect the results of the laboratory tests that have been carried out. Deviations from the values determined by us under laboratory conditions are possible due to environmental and operating conditions beyond our control. The data in this data sheet only applies for the product delivered by us. The product data corresponds only to the specifications in Germany. Possible country-specific deviations are not taken into account here.

Indication of law

The technical information reflects our current knowledge of Round wire V4A Ø 10 mm-50 kg. It is intended only as information for users. As we do not know the envisaged applications and processing conditions, it is the responsibility of the user to carefully check that the product is suitable for the intended purposes. Due to the different components at the installation site and the working conditions in place there, MASTERTEC cannot provide any guarantee whatsoever for the result of the work. Claims arising from any legal relationship can only be recognised in the event of wilful intent or gross negligence, irrespective of the statements made here or advice provided verbally. In this case the user must prove that he has provided MASTERTEC in writing with all the information required to correctly assess the installation situation in good time. Subject to necessary product specifications or further developments. By providing this information MASTERTEC does not intend to infringe third party rights. The latest data sheet in each case applies. Our corresponding terms and conditions of sale and delivery apply.

The previous data sheets are no longer valid

Print date 05.05.2024 , last modified 24.03.2022

Seite 3 von 3

QUELLBÄNDER • FUGENBLECHE • INJEKTIONSSCHLÄUCHE I BAUCHEMIE • DRUCKWASSERDICHTE HAUSEINFÜHRUNGEN • BLITZSCHUTZ • SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Unterhaid Im Maintal 13 D-96173 Oberhaid Ust.-Id.Nr.: DE 812533130 Tel.: +49 (0) 9503 5047-0 Fax: +49 (0) 9503 5047-20 info@Mastertec.eu www.Mastertec.eu EORI-Nr.: DE 4774124 Kommanditgesellschaft: HRA 9888, Sitz Oberhaid Komplementär: BBV Bau-Vertriebs-Verwaltungs GmbH, HRB 3636, Sitz Oberhaid Amtsgericht Bamberg **Geschäftsführer:** Rainer Kropfelder Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder Felix Kropfelder Jakob Kropfelder, B.Sc. Bankverbindung: Sparkasse Bamberg IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84 BIC: BYLADEM1 SKB