


Ficha de datos

Jaula de la placa de sellado de ABS reforzada con 200 (V)-pasante

Para el montaje posterior de chapas de estanqueidad |
Dimensión E 170 - 200 mm

[Mostrar producto](#)



número de artículo:	071204V
grupo de artículos:	225 - ABS Dichtblechkorb (S+V)
GTIN:	4251689501609
número de arancel aduanero:	72119080
unidad de embalaje:	pc
unidad de cantidad de venta:	2.4 m
material:	Pieza en bruto de acero
color:	plateado
Adecuado para:	Optimizada para una altura del vaso de soldadura de 160 mm
Categoría conjunta:	Aspero, según DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)
Altura de instalación disponible:	170 - 200 mm
almacenamiento:	Almacenar al abrigo de la humedad
eliminación:	Puede eliminarse en vertederos domésticos de conformidad con la normativa local sobre eliminación de residuos

Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobreJaula de la placa de sellado de ABS reforzada con 200 (V)-pasante. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos. Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso de dolo o negligencia grave, independientemente de las declaraciones aquí realizadas o de los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de venta y suministro.

Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas

Imprimir fecha 01.06.2024 Última modificación 05.09.2023