

# Fiche technique

## MASTERSTOP " LONG TIME "

joint gonflant à la bentonite revêtu Dim: 25 x 20 mm,  
couleur noir,



[Droit au produit](#)



Productvideo in more  
languages



|   |   |
|---|---|
| numéro d'article:                         | 010012  |
| GTIN:                                     | 4251689510021   |
| numéro tarifaire:                         | 40027000  |
| Conditionnement :                         | Carton  |
| unite de quantité de vent:                | 30 m  |
| poids par:                                | Carton = 23.1 kg  |
| Matériau:                                 | sodium bentonite  |
| Couleur:                                  | noir  |
| Surface ::                                | lisse   |
| Consistance : :                           | plastique   |
| Augmentation du volume :                  | jusqu'à 340 %, en eau douce (pH 7)  |
| :   | jusqu'à 150 %, dans les liquides attaquant fortement le béton                                     |
|   | jusqu'à 290 %, dans les liquides alcalins   |
| Certificat d'essai/autorisations : :      | ETA – 16 / 0735   |
|   | Rapport d'essai MFPA Leipzig n° : UP 5.1 / 10-081   |
| Protection contre la pluie :              | 10 jours env.   |
| Dissolution de la gaine de protection : : | environ 6 à 7 jours après le bétonnage  |
| Approprié aux zones immergées ou non : :  | oui   |
| Conforme à :                              | la classe d'usage A pour les classes d'exposition 1 et 2 conformément à la directive allemande WU |

Résistances:

par ex.

- liquides alcalins en général
- urée
- lisiers et purins
- biogaz
- radon
- sel de déneigement
- substances issues de la fermentation
- substances issues du compostage

eaux usées des stations d'épuration autres résistances  
sur demande

|   |  |
|---|--|
| Emballage : :                             | dimensions 25 x 20 mm<br>carton de 30 m<br>6 rouleaux de 5 m<br>36 cartons par palette   |
| Domaine d'application<br>thermique:       | ca. -30° C jusqu'à +90° C  |
| résistance testée à la<br>pression d'eau: | jusqu'à max. 5 bar ( 50 m colonne d'eau )  |
| stockage:                                 | stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil<br>dans l'emballage d'origine intact et fermé.  |
| mis au rebut:                             | peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures<br>ménagères conformément aux dispositions locales en<br>matière d'élimination des déchets. |

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant MASTERSTOP " LONG TIME ". Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 30.12.2020