

Fiche technique

Tôle d'étanchéité Kit de raccordement de bande de joint

Elément de transition tôle de jointure sur bande de jointure



[Droit au produit](#)



numéro d'article:	070230
groupe d'articles:	230 - Dichtblech/Fugenband-Zubehör
GTIN:	4251689512704
numéro tarifaire:	72123000
Conditionnement :	Set
unite de quantité de vent:	2 Stk
poids par:	Set = 2.5 kg
Matériau:	Plaques d'acier : St 37, brut . Plaques intermédiaires : NBR Vis : zinguées
Couleur:	Classe
Longueur plaques d'acier / plaques intermédiaires:	160 mm
Largeur des plaques d'acier / plaques intermédiaires:	80 ou 140 mm
Plaques d'acier épaisses / plaques intermédiaires:	Environ 3 mm / 5 mm La méthode d'évaluation de l'impact sur l'environnement est la suivante
Rapport d'essai / Approbations:	Rapport d'essai MPA Braunschweig N° : (1201/307/18)-PAN du 23/10/2018
Étanchéité à l'eau sous pression:	Jusqu'à 2 bar maxi (20 m de colonne d'eau) .
Poids:	2,50 kg / set La solution est la suivante
Emballage:	2 pcs / 1 set / carton pré-assemblé
Tôles de jointure utilisables:	Tôle d'étanchéité VB Tôle d'étanchéité MASTER

Tôles de jointure utilisables:	2 pcs. plaque d'acier, St 37, brillant, pré-percé 1 pc. Plaque intermédiaire, pré-percée . 4 pcs rondelles 2 pcs. vis M 10, zinguées 2 pcs. écrou M 10, zingué 1 pc. Collier de fixation
stockage:	Conserver dans l'emballage d'origine intact et non ouvert, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
mis au rebut:	Peut être éliminé dans des décharges d'ordures ménagères en respectant les dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Tôle d'étanchéité Kit de raccordement de bande de joint. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 20.05.2024 , last modified 12.05.2022