

Instruction de montage

Tôle d'étanchéité 160 VB2-Rolle-F (pied)

revêtement intégral des deux côtés tôle d'étanchéité avec pied

numéro d'article: 070468



[Droit au produit](#)



Instruction de montage:




Packaging

1 Role with 20 m
2 fixing clips



Remove the bottom half of the parted protective foil from the special coating.



Place the **Joint Sheet Metal Role-F** on the top reinforcement in the center of the rising wall. Use binding wire to tie the fastening foot to the reinforced layer. The emedment depth in the concrete must be at least 3 cm and must not exceed half of the sheet height (8 cm).



By bending and crimping a festenig foot to the opposite side (approx. every 50 cm) the position of the sheet can be additionally stabilized.



In the corner area, the sheet is bent according to the course of the corner. It is advisable here to bend over a "sharp" edge.



At transition joints, the **Joint Sheet Metal Role-F** must be overlapped by at least 6cm. For this purpose, the protective film is folded back along the length of the overlap.



The overlapping surfaces are pressed together over the entire surface and secured with one of the supplied fixing clips. There must be no dirt on the adhesive surfaces that could impair the bonding.



The **Joint Sheet Metal Role-F** must form a self-contained, defect-free circuit. The upper half of the protective film must remain on the special coating until the latest possible time. The concreting of the wall base and the corresponding preparations for this must be carried out in accordance with the recognized technical regulations.



MASTERTEC
SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Status: 23.03.2022

Seite 4 von 5

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Fax: +49 (0) 9503 5047-20
info@Mastertec.eu
www.Mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636, Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Geschäftsführer:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder
Jakob Kropfelder, B.Sc.

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Tôle d'étanchéité 160 VB2-Rolle-F (pied). Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 19.05.2024