


Fiche technique

ABS Panier de tôle d'étanchéité 1000 rugueux

pour le montage ultérieur de tôles d'étanchéité | E-mesure
910 - 1000 mm

[Droit au produit](#)



numéro d'article:	071222
groupe d'articles:	225 - ABS Dichtblechkorb (S+V)
GTIN:	4251689504785
numéro tarifaire:	72119080
Conditionnement :	uni
unite de quantité de vent:	2.4 m
poids par:	uni = 16.6 kg
Matériau:	Ebauche acier
Couleur:	argenté
convient pour:	optimisé pour une hauteur de tôle d'étanchéité de 160 mm
.	
Catégorie de joint:	gris, selon DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)
Hauteur de montage commandable:	910 - 1000 mm
stockage:	Les produits de l'industrie de l'emballage et de l'étiquetage
mis au rebut:	Conserver à l'abri de l'humidité et de l'eau
	Peut être éliminé dans des décharges d'ordures ménagères en respectant les dispositions locales en matière d'élimination des déchets.
Dimensions:	hauteur d'installation (E) : 1000 mm

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant ABS Panier de tôle d'étanchéité 1000 rugueux. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 18.05.2024 , last modified 02.05.2023