


Fiche technique

Band galvanisé 30 x 3,5 mm , Z 500

Dim: 30 x 3,5 mm rouleau env. 50 kg / 60 m

[Droit au produit](#)



numéro d'article:	100016
GTIN:	4251689533013
numéro tarifaire:	72123000
Matériau:	FeZn
Couleur:	argenté
Longueur:	env. 60 m
Emballage:	Palette/ 20 rouleaux
Normes:	DIN EN 62561-2 DIN 18014
revêtement de zinc:	Z500 (500 g/m ² surface)
résistance en traction:	290 à 510 N/mm ²
Résistivité $\mu\Omega\text{m}$:	$\leq 0,15$
poids/ m:	env. 0,83 kg
Aspect de sécurité :	Les bandes de mise à la terre ne contiennent aucune substance dangereuse et ne posent aucun problème en termes de manipulation et d'application. Elles ne contiennent, à notre connaissance, aucune substance nocive pour les eaux souterraines ou susceptible de provoquer des problèmes de santé ou des réactions allergiques chez l'installateur. Néanmoins, nous recommandons de respecter un niveau d'hygiène approprié lors de l'application et de se laver les mains en règle générale avant les repas.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Band galvanisé 30 x 3,5 mm , Z 500 . Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 30.12.2020