

Passage de câble MASTERTEC - version simple

pour épaisseur de mur 350 mm - Un côté avec garniture
d'étanchéité

numéro d'article: 162485



Droit au produit



Instruction de montage

Seite 1 von 4

Instruction de montage:



Les divers **passages de câbles MKD 150** peuvent être assemblés sur la denture circulaire sous la forme d'une batterie correspondante.

Pour ce faire, enfoncer les éléments un à un et fortement dans la contre-denture existante.

L'assemblage des divers **passages de câbles MKD 150** sous la forme d'une batterie permet de placer le plus grand nombre de passages sur un espace minimum avec des écarts bien définis.



L'étanchement des conduites/câbles/tubes peut être réalisé avec des inserts d'étanchéité disponibles dans le commerce (montage dans le tube fourreau) ou bien à l'aide d'inserts d'étanchéité adaptés spécialement à la situation de montage, pose dans la zone baïonnette de la garniture d'étanchéité.

Pour des pièces de raccordement supplémentaires notre service des ventes pourra vous aider.

Des passages non utilisés resteront étanches à l'eau sous pression jusqu'à une utilisation ultérieure.

accessoires

Clé pour ouvrir le
couvercle de

...

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Passage de câble MASTERTEC - version simple . Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 28.10.2020