


Adatlap

Tömítőlemez ABS 200 erősített (V)-átmenetes

Zsaluelem fal- és alapzsaluzathoz | Durva fuga kategória - megerősített változat | E méret 170 - 200 mm



Termék megjelenítése



cikkszám:	070284V
cikkcsoport:	207 - Dichtblech Abschalelemente (S+V)
GTIN:	4251689500022
vámtarifaszám:	73269098
csomagolóegység:	pc
értékesítési mennyiség egység:	2.5 m
súly per:	pc = 23.3 kg
anyag:	St 37, horganyzott Speciális bevonat: szöveterősítésű polimer műanyag
szín:	fekete
A tömítőlemez hossza:	2,50 m
A tömítőlemez magassága:	160 mm
Széles perforált rács:	170 - 200 mm
A tömítőlemez vastagsága:	Körülbelül 0,6 mm
Vastag speciális bevonat:	Körülbelül 0,15 mm
A tömítőlemez teljes vastagsága:	Körülbelül 0,9 mm
Vizsgálati tanúsítvány / engedély:	Európai műszaki értékelés Német Épületgépészeti Intézet (DIBt), Berlin
	Általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítvány MFPA Leipzig
Megfelelő vízcserezónák:	Ja
Megfelel:	A WU-irányelv szerint az 1. és 2. terhelési osztályhoz az A osztályú osztály használata
Csomagolás:	Egyszer használatos raklapokon, Egyenként kapható, két ütőbilincs/elemmel

Az SVHC-listán szereplő anyagokat tartalmaz, vagy arányos tömegük $\geq 0,1\%$..:	Nem
A termék megfelel a REACH-nek:	Ja
termikus alkalmazási terület:	- 20°C és 90°C között
víznyomósság:	max. 2,0 bar-ig (20 m vízoszlop)
tárolás:	Tárolja sérülésmentes és bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.
ártalmatlanítás:	Háztartási hulladéklerakókban a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítható.

Alap

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi méret és információ az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit tükrözi. Az általunk laboratóriumi körülmények között meghatározott értékektől való eltérések az általunk nem befolyásolható környezeti és működési feltételek miatt lehetségesek. A jelen adatlapon szereplő adatok csak az általunk szállított termékre vonatkoznak. A termékadatok csak a németországi specifikációknak felelnek meg. Az esetleges országspecifikus eltéréseket itt nem vesszük figyelembe.

A jog megjelölése

A műszaki információk a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Tömítőlemez ABS 200 erősített (V)-átmenetes. Csak a felhasználók tájékoztatására szolgál. Mivel nem ismerjük a tervezett alkalmazásokat és feldolgozási feltételeket, a felhasználó felelőssége, hogy gondosan ellenőrizze, hogy a termék alkalmas-e a tervezett célokra. A beépítési helyszínen található különböző összetevők és az ottani munkakörülmények miatt a MASTERTEC semmilyen garanciát nem tud vállalni a munka eredményére. Bármilyen jogviszonyból eredő követelés csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén ismerhető el, függetlenül az itt tett kijelentésektől vagy a szóban adott tanácsoktól. Ebben az esetben a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a MASTERTEC-nek írásban minden olyan információt időben átadott, amely a szerelési helyzet helyes megítéléséhez szükséges volt. A szükséges termékleírások vagy további fejlesztések függvényében. A MASTERTEC ezen információk közlésével nem kívánja harmadik fél jogait megsérteni. Minden esetben a legfrissebb adatlap az irányadó. A vonatkozó értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

A korábbi adatlapok már nem érvényesek

Nyomtatási dátum 01.06.2024 , utoljára módosítva 02.05.2023