


Scheda tecnica

Tubo mandrino UniCut Ø 150/500 mm

Universale per spessori di parete da 200 a 400 mm



[Mostra il prodotto](#)



Video del prodotto in altre
lingue



numero di articolo:	082515
gruppo di articoli:	430 - UniCut Futterrohr
GTIN:	4251689517778
numero di tariffa doganale:	39172310
unità di imballaggio:	pc
quantità di vendita unità:	1 Stk
materiale:	ABS
colore:	grigio cemento
Diametro interno:	150 mm
Scanalatura per lo spessore della parete:	200 / 240 / 250 / 300 / 350 / 365 / 400 mm
Larghezza della flangia:	22,5 cm
tenuta alla pressione dell'acqua:	Barriera all'acqua Novo: 7 bar (70 m di colonna d'acqua) Transizione della flangia di riempimento al rivestimento KMB: 1,0 bar (10 m di colonna d'acqua)
immagazzinamento:	Conservare al riparo dalla luce solare diretta
smaltimento:	Può essere smaltito presso le discariche domestiche in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Base

Tutte le dimensioni e le informazioni contenute in questa scheda tecnica rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio effettuate. Sono possibili scostamenti dai valori da noi determinati in condizioni di laboratorio a causa di condizioni ambientali e operative al di fuori del nostro controllo. I dati contenuti in questa scheda tecnica valgono solo per il prodotto da noi consegnato. I dati del prodotto corrispondono solo alle specifiche della Germania. Eventuali differenze tra le specifiche nazionali non sono prese in considerazione.

Indicazione di legge

Le informazioni tecniche riflettono le nostre attuali conoscenze in materia di Tubo mandrino UniCut Ø 150/500 mm. Il presente documento è da intendersi solo come informazione per gli utenti. Poiché non conosciamo le applicazioni e le condizioni di lavorazione previste, è responsabilità dell'utente verificare attentamente che il prodotto sia adatto agli scopi previsti. A causa dei diversi componenti presenti sul luogo di installazione e delle condizioni di lavoro in esso presenti, MASTERTEC non può fornire alcuna garanzia sul risultato del lavoro. I diritti derivanti da qualsiasi rapporto giuridico possono essere riconosciuti solo in caso di dolo o colpa grave, indipendentemente dalle dichiarazioni qui riportate o dai consigli forniti verbalmente. In questo caso l'utente deve dimostrare di aver fornito per iscritto a MASTERTEC tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente la situazione di installazione in tempo utile. Con riserva delle necessarie specifiche del prodotto o di ulteriori sviluppi. Fornendo queste informazioni, MASTERTEC non intende violare i diritti di terzi. In ogni caso si applica la scheda tecnica più recente. Si applicano le nostre condizioni di vendita e di consegna.

Le schede tecniche precedenti non sono più valide

Data di stampa 01.06.2024 , ultima modifica 24.03.2022