

# Scheda tecnica

## Gliederkette MASTER-SEAL Ø 350 mm - zincato

Guarnizione a catena per tubo di servizio esterno Ø 314 - 317 mm attraverso tubi di rivestimento e fori di carotaggio da 350 mm per il retrofitting



[Mostra il prodotto](#)



Video del prodotto in altre lingue



numero di articolo:	110758
gruppo di articoli:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689530487
numero di tariffa doganale:	40169300
unità di imballaggio:	chain
quantità di vendita unità:	1 chain
peso per:	chain = 0.8 kg
materiale:	Piastre di pressione: poliammide rinforzata Elemento di tenuta: gomma EPDM Bulloni/dadi: zincati
colore:	Piastre di pressione: rosse Elementi di tenuta: nero Viti/dadi: argento
Viti:	M5
Numero di viti:	35
Larghezza tra le piastre:	Esagonale 4 mm
coppia massima:	3 Nm (tubi di supporto dimensionalmente stabili)
Profondità di installazione:	40 mm
tenuta alla pressione dell'acqua:	3 barre
Tube medio:	Da 314 a 317 mm

## Base

Tutte le dimensioni e le informazioni contenute in questa scheda tecnica rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio effettuate. Sono possibili scostamenti dai valori da noi determinati in condizioni di laboratorio a causa di condizioni ambientali e operative al di fuori del nostro controllo. I dati contenuti in questa scheda tecnica valgono solo per il prodotto da noi consegnato. I dati del prodotto corrispondono solo alle specifiche della Germania. Eventuali differenze tra le specifiche nazionali non sono prese in considerazione.

## Indicazione di legge

Le informazioni tecniche riflettono le nostre attuali conoscenze in materia di Gliederkette MASTER-SEAL Ø 350 mm - zincato. Il presente documento è da intendersi solo come informazione per gli utenti. Poiché non conosciamo le applicazioni e le condizioni di lavorazione previste, è responsabilità dell'utente verificare attentamente che il prodotto sia adatto agli scopi previsti. A causa dei diversi componenti presenti sul luogo di installazione e delle condizioni di lavoro in esso presenti, MASTERTEC non può fornire alcuna garanzia sul risultato del lavoro. I diritti derivanti da qualsiasi rapporto giuridico possono essere riconosciuti solo in caso di dolo o colpa grave, indipendentemente dalle dichiarazioni qui riportate o dai consigli forniti verbalmente. In questo caso l'utente deve dimostrare di aver fornito per iscritto a MASTERTEC tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente la situazione di installazione in tempo utile. Con riserva delle necessarie specifiche del prodotto o di ulteriori sviluppi. Fornendo queste informazioni, MASTERTEC non intende violare i diritti di terzi. In ogni caso si applica la scheda tecnica più recente. Si applicano le nostre condizioni di vendita e di consegna.

## Le schede tecniche precedenti non sono più valide

Data di stampa 02.06.2024 , ultima modifica 24.03.2022