

Installatie handleiding

PROTECT Easy 1 K

Eéncomponent betonlijm op polymeerbasis

artikelnummer: 040030



Product tonen



Installatie handleiding:



PROTECT Easy 1K is supplied in a complete set ready for application. It is suitable for bonding of all common fibre cement distance tubes with fibre cement plugs.



Remove loose particles inside the distance tubes and clean the inside using the cleaning brush.



Clean the distance tube from dust.



PROTECT Easy 1K is immediately ready for use. Open the bag.



Press the quantity required for bonding into the processing cup.



The aluminium bag can easily be resealed using the clip.



Dip the fibre cement plug into **PROTECT Easy 1K**. The amount of material applied must be sufficient to enable full-faced bonding of the sides of the plug with the inside of the distance tube.



Push the first plug slightly further inside the distance tube to be bonded.



Apply the same amount of **PROTECT Easy 1K** onto a second plug and push it into the distance tube as well. This second plug will push both plugs into their desired final positions.



Finally smooth off the surface with your finger.



This serves to achieve both a visually appealing surface and a surface completely sealed and waterproofed with **PROTECT Easy 1K**.

Status: 23.03.2022

Basis

Alle abmessungen und Informationen in diesem Datenblatt geben die Ergebnisse wieder von den durchgeführten Laborversuchen. Abweichungen von den durch uns unter Laborumständen festgestellten Werten sind möglich durch Umgebungs- und Betriebsumstände, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Daten in diesem Datenblatt gelten ausschließlich für das durch uns gelieferte Produkt. Die Produktdaten kommen ausschließlich mit den Spezifikationen in Deutschland überein. Es wird hier keine Rücksicht auf mögliche landspezifische Abweichungen genommen.

Aanduiding van de wet

De technische informatie weerspiegelt onze huidige kennis van PROTECT Easy 1 K. Het is alleen bedoeld als informatie voor gebruikers. Aangezien wij de beoogde toepassingen en verwerkingsomstandigheden niet kennen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te controleren of het product geschikt is voor de beoogde doeleinden. Vanwege de verschillende componenten op de installatielocatie en de daar heersende werkomstandigheden kan MASTERTEC geen enkele garantie geven voor het resultaat van de werkzaamheden. Claims die voortvloeien uit enige juridische relatie kunnen alleen worden erkend in het geval van opzet of grove nalatigheid, ongeacht de hier gedane uitspraken of mondeling verstrekt advies. In dit geval moet de gebruiker aantonen dat hij MASTERTEC tijdig en schriftelijk alle informatie heeft verstrekt die nodig is voor een juiste beoordeling van de installatiesituatie. Onder voorbehoud van noodzakelijke productspecificaties of verdere ontwikkelingen. MASTERTEC beoogt met het verstrekken van deze informatie geen inbreuk te maken op rechten van derden. Voor elk geval geldt het meest recente gegevensblad. Onze bijbehorende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrucken 01.06.2024