

Installatie handleiding

Vezelcement voeringbuis FASO 150/300 - gesplitst

Ø (innen) 150 mm

artikelnummer: 080243T

Product tonen



Installatie handleiding:



Place the supplied spacers on the cut edge of the lower shell.



Apply **PROTECT Easy 1 K** to the cut edges
(approx. 150g/m)



Place the top shell and press on it so that the adhesive squeezes out of the joint.

Make sure that the spacers remain in position.



Smooth out the joints inside the casing to obtain a clean surface for the possible installation of an gasket insert or similar.

Stand: 27.07.2023

Accessoires

PROTECT Easy 1 K

Voor waterdichte verlijming,
bijvoorbeeld van vezelcement
wanddiktes...



Basis

Alle abmessungen und Informationen in diesem Datenblatt geben die Ergebnisse wieder von den durchgeführten Laborversuchen. Abweichungen von den durch uns unter Laborumständen festgestellten Werten sind möglich durch Umgebungs- und Betriebsumstände, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Daten in diesem Datenblatt gelten ausschließlich für das durch uns gelieferte Produkt. Die Produktdaten kommen ausschließlich mit den Spezifikationen in Deutschland überein. Es wird hier keine Rücksicht auf mögliche landspezifische Abweichungen genommen.

Aanduiding van de wet

Die technischen Informationen spiegeln unser aktuelles Wissen über das Faserverbundbetonrohr FASO 150/300 - gespalten. Es ist ausschließlich als Information für Benutzer gedacht. Da wir die beabsichtigten Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, ist die Verantwortung des Benutzers, das Produkt zu kontrollieren, ob es für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Aufgrund der verschiedenen Komponenten an der Installationsstelle und der dort herrschenden Umstände kann MASTERTEC keine Einzelgarantie für das Ergebnis der Arbeiten geben. Ansprüche, die aus rechtlichen Beziehungen resultieren, können ausschließlich im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ungeachtet der hier abgegebenen Aussagen oder mündlichen Ratschläge, geltend gemacht werden. In diesem Fall muss der Benutzer nachweisen, dass er MASTERTEC rechtzeitig und schriftlich alle Informationen bereitgestellt hat, die für eine richtige Beurteilung der Installationssituation erforderlich sind. Unter Vorbehalt von möglichen Produktspezifikationen oder weiteren Entwicklungen. MASTERTEC beabsichtigt, das Bereitstellen dieser Informationen nicht als Eingriff in die Rechte Dritter zu betrachten. Für jeden Fall gilt das neueste Datenblatt. Unsere zugehörigen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind anzuwenden.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 01.06.2024