

# Arkusz danych

## KG Przepust rurowy Ø200/200 mm - podstawa

Kanał ścienny KG z podwójnym gniazdem



[Pokaż produkt](#)



|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numer artykułu:            | 080443                                                                                                                |
| grupa artykułów:           | 412 - RDF DM                                                                                                          |
| GTIN:                      | 4251689523908                                                                                                         |
| numer taryfy celnej:       | 39172310                                                                                                              |
| jednostka pakująca:        | komputer                                                                                                              |
| ilość sprzedaży jednostka: | 1 Stk                                                                                                                 |
| waga na:                   | komputer = 2.8 kg                                                                                                     |
| materiał:                  | Korpus: PVC-U (solidna rura ścienna)                                                                                  |
|                            | Bariera wodna: TPE                                                                                                    |
| kolor:                     | Korpus: pomarańczowy<br>Bariera wodna: zielona                                                                        |
| gęstość:                   | ca. 1,39 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                           |
| termiczny zakres           | ok. -10°C do 60°C                                                                                                     |
| zastosowania:              |                                                                                                                       |
| wodoszczelność:            | 7 pasek                                                                                                               |
| przechowywanie:            | Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego                                                             |
| utylizacja:                | Może być utylizowany na składowiskach odpadów domowych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. |

## Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

## Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat KG Przepust rurowy Ø200/200 mm - podstawa. Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

## Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne

Data wydruku 01.06.2024 ostatnio zmodyfikowano 24.03.2022